


Dieser Verkaufsplan dient der bildhaften Veranschaulichung der zu errichtenden Objekte samt Einrichtungsvorschlag. Dargestellte Einrichtungsgegenstände sind unverbindliche Vorschläge und auch nicht Vertragsgrundlage. Für die Einrichtung gilt es Naturmaß zu nehmen. Planmaße sind Rohbaumaße. Bei Auslegungsfragen ist die Bau- und Ausstattungsbeschreibung maßgeblich. Geringfügige Flächenabweichungen aufgrund technischer oder behördlicher Erfordernisse können nicht ausgeschlossen werden. Achtung Betonkernaktvieierung: Bohrungen in Geschosstrenndecken dürfen eine maximale Bohrtiefe von 5cm nicht überschreiten! Änderungen vorbehalten! Terrasse 10,04 m² Betonplatten MIT Ausstattung Nachströmelement Ø 13cm OK = RDUK - 0,20m MIT Ausstattung MIT Ausstattung Dreh/Kipp RPH v. FBOK -20 RPH v. FBOK 85 VERKAUFSPLAN STUK v. FBOK 2,80 STUK v. FBOK 2,40 STUK v. FBOK 2,40 RPH v. FBOK -20 STUK v. FBOK 2,80 00 00 Lageplan: MIT Ausstattung Fix - Dreh/Kipp - Fix Kinderzimmer Kinderzimmer Wohnküche 28,22 m² Terrasse 12 12,18 m² 11,37 m² 10,58 m² Betonplatten Parkett Parkett RH =2,80 Parkett RH =2.80 RH = 2,80 11 DL 80 DL 80 DL 80 10 8 9 DL 80 DL 200 DL 80 DL 80 DL 200 *Ar* 4,14 m² Wc Bad Schlafzimmer 1,70 m² Fliesen 6,21 m² 12.53 m² 15.47 m² Fliesen Parkett Fliesen RH =2,80 RH = 2.80 RH = 2,80RH =2,80 RH =2.80 0,00 DL 80 DL 90 DL 200 Planinhalt: Top 01/H04 Kinderzimmer Adresse: **BERCHTESGADNER STR. 107** 14,05 m² Parkett 5020 Salzburg RH =2.80 Bauherr: Top 01/H04 HEIMAT **OSTERREICH** Name WNFL plainstraße 55 5020 salzburg www.hoe.at 5 ZI EG office@hoe.at Wohnküche 28,22 m² Planverfasser: 4,14 m² strobl architekten 14,05 m² Kinderzimmer pfeifergasse 3 5020 salzburg Wc 1,70 m² www.stroblarchitekten.at 12,18 m² Kinderzimmer office@stroblarchitekten.at LEGENDE 11,37 m² Kinderzimmer 6.21 m² E-Verteiler (TGA-ET) Bad Regensinkkasten 15,47 m² Rohparapethöhe Ar Abstellraum Infrarotpaneel 15.10.2024 Schlafzimmer 12,53 m² SD-Box Schalldämmbox □ = = = □ Infrarotpaneel vorgerichtet Trockenbaueinlage EG Raumhöhe Vr Vorraum Plannummer: 4630_GNEIS_H4_VP_EG_Top01 Für Küche von 180cm bis 230cm 105,87 m² Für Fernseher von 100cm bis 180cm Maßstab: 1:75 Blumenablage Nachströmelement OG Obergeschoss FBOK Fußboden-Oberkante Sonnenschutz: ca.20,62 m² Terrasse Für Infrarot MIT Austattung = Sonnenschutz wird ausgeführt Höhenkote Fertigmaß Garten Top01 ca.143,51 m² Handtuchtrockner WM Waschmaschine VS Vorsatzschale OHNE Austattung = für Einbau von Sonnenschutz vorgerichtet

Dieser Verkaufsplan dient der bildhaften Veranschaulichung der zu errichtenden Objekte samt Einrichtungsvorschlag. Dargestellte Einrichtungsgegenstände sind unverbindliche Vorschläge und auch nicht Vertragsgrundlage. Für die Einrichtung gilt es Naturmaß zu nehmen. Planmaße sind Rohbaumaße. Bei Auslegungsfragen ist die Bau- und Ausstattungsbeschreibung maßgeblich. Geringfügige Flächenabweichungen aufgrund technischer oder behördlicher Erfordernisse können nicht ausgeschlossen werden. Achtung Betonkernaktvieierung: Bohrungen in Geschosstrenndecken dürfen eine maximale Bohrtiefe von 5cm nicht überschreiten! Änderungen vorbehalten! Tiefgarage-Brandrauchentlüftung VERKAUFSPLAN Lageplan: -0,15 Terrasse 10,04 m² Betonplatter 11 10 8 9 Garten Top01 Terrasse Wohnküche 28,22 m² Kinderzimmer 12,18 m² Kinderzimmer 11,37 m² Parkett RH =2,80 Parkett RH =2,80 Parkett RH =2,80 -0,50 01 200 DL 80 DL 200 Wc 1,70 m² Bad 6,21 m² *Ar* 4,14 m² Schlafzimmer Planinhalt: 12,53 m² 15,47 m² Fliesen RH =2,80 Fliesen RH =2,80 Top 01/H04 - Übersicht Fliesen RH =2,80 Adresse: **BERCHTESGADNER STR. 107** 5020 Salzburg Bauherr: Top 01/H04 HEIMAT **OSTERREICH** Name WNFL plainstraße 55 5020 salzburg www.hoe.at Kinderzimmei 14,05 m² 5 ZI Parkett RH =2,80 EG office@hoe.at Wohnküche 28,22 m² Planverfasser: 4,14 m² strobl architekten 14,05 m² Kinderzimmer pfeifergasse 3 5020 salzburg Wc 1,70 m² www.stroblarchitekten.at Kinderzimmer 12,18 m² office@stroblarchitekten.at LEGENDE 11,37 m² Kinderzimmer 6,21 m² Bad E-Verteiler (TGA-ET) Regensinkkasten 15,47 m² Zimmer Rohparapethöhe Ar Abstellraum Infrarotpaneel 15.10.2024 Schlafzimmer 12,53 m² SD-Box Schalldämmbox = = = = Infrarotpaneel vorgerichtet FG RH Vr Vorraum Plannummer: 4630_GNEIS_H4_VP_EG_Top01_Übersicht Raumhöhe Für Küche von 180cm bis 230cm 105,87 m² Maßstab: 1:100 Für Fernseher von 100cm bis 180cm Nachströmelement Blumenablage OG FBOK Fußboden-Oberkante Sonnenschutz: Obergeschoss ca.20,62 m² Terrasse Für Infrarot MIT Austattung = Sonnenschutz wird ausgeführt Garten Top01 ca.143,51 m² Höhenkote Fertigmaß ———— Handtuchtrockner WM Waschmaschine VS Vorsatzschale OHNE Austattung = für Einbau von Sonnenschutz vorgerichtet








Top 02/H04						
WNFL						
10,84 m²						
29,50 m ²						
10,26 m ²						
12,23 m ²						
5,66 m ²						
2,02 m ²						
1,68 m ²						
72,19 m²						
ca.12,79 m²						
Garten Top02 ca.105,07 m²						



VERKAUFSPLAN





Planinhalt:

Top 02/H04 - Übersicht

Adresse: BERCHTESGADNER STR. 107

5020 Salzburg

Bauherr:

HEIMAT ÖSTERREICH

plainstraße 55 5020 salzburg www.hoe.at office@hoe.at

Planverfasser:

strobl architekten

pfeifergasse 3 5020 salzburg www.stroblarchitekten.at office@stroblarchitekten.at




tand: 15.10.2024

Plannummer: 4630_GNEIS_H4_VP_EG_Top02_Übersicht

Maßstab: 1:100 0 1 2

0 1 2



ZI Zimmer

RPH Rohparapethöhe

LEGENDE

E-Verteiler (TGA-ET)


RSK Regensinkkasten



Top 03/H04						
Name WNFL						
2 ZI						
EG						
Wohnküche	18,54 m²					
Bad	6,00 m ²					
Ar	2,04 m²					
Schlafzimmer	12,46 m²					
Vr	3,60 m ²					
	42,64 m²					
Terrasse	ca.9 20 m ²					



VERKAUFSPLAN





Planinhalt

Top 03/H04

Adresse: BERCHTESGADNER STR. 107 5020 Salzburg

Bauherr:

HEIMAT ÖSTERREICH

plainstraße 55 5020 salzburg www.hoe.at office@hoe.at

Planverfasser:

strobl architekten pfeifergasse 3 5020 salzburg

www.stroblarchitekten.at office@stroblarchitekten.at


Projektverfasser: harder Speyermann architekten eth/sia/bsa ag

15.10.2024 4630_GNEIS_H4_VP_EG_Top03

1:50

=====	Infrarotpaneel vorgerichtet	SD-Box Schalldämmbox	Trockenbaueinlage:	F0	Edward	DII	D	W. Waran	Vr	3,60 m ²	Dianummer: 4000
	, ,		Für Küche von 180cm bis 230cm	EG	Erdgeschoss	KH	Raumhöhe	Vr Vorraum		42,64 m²	Plannummer: 4630_0 Maßstab: 1:50
	Nachströmelement	Blumenablage	Für Fernseher von 100cm bis 180cm Für Infrarot	OG	Obergeschoss	FBOK	Fußboden-Oberkante		Terrasse	ca.9,20 m²	Walsslab. 1.50
	Handtuchtrockner	Höhenkote Fertigm		WM	Waschmaschine	VS	Vorsatzschale	MIT Austattung = Sonnenschutz wird ausgeführt OHNE Austattung = für Einbau von Sonnenschutz vorgerichtet	Garten 03	ca.16,49 m²	

Ar Abstellraum



Zimmer

Erdgeschoss

Obergeschoss

WM Waschmaschine

EG

OG

Für Küche von 180cm bis 230cm

Für Infrarot

Für Fernseher von 100cm bis 180cm

Ar Abstellraum

Vr Vorraum

MIT Austattung = Sonnenschutz wird ausgeführt

OHNE Austattung = für Einbau von Sonnenschutz vorgerichtet

Rohparapethöhe

FBOK Fußboden-Oberkante Sonnenschutz:

Raumhöhe

Vorsatzschale

VS

LEGENDE

Infrarotpaneel

Nachströmelement

= = = = Infrarotpaneel vorgerichtet

------- Handtuchtrockner

RSK Regensinkkasten

SD-Box Schalldämmbox

Blumenablage

Höhenkote Fertigmaß


Top 04/H04						
Name WNFL						
2 ZI						
G1						
Bad	5,53 m ²					
Ar	3,76 m ²					
Schlafzimmer	12,72 m²					
Vr	9,08 m ²					
Wohnküche	27,51 m ²					
	58,60 m²					

ca.11,91 m²

Balkon



VERKAUFSPLAN





Planinhalt:

Top 04/H04

Adresse:

BERCHTESGADNER STR. 107 5020 Salzburg

Bauherr:

HEIMAT ÖSTERREICH

plainstraße 55 5020 salzburg www.hoe.at office@hoe.at

Planverfasser:

strobl architekten


pfeifergasse 3 5020 salzburg www.stroblarchitekten.at office@stroblarchitekten.at



15.10.2024 Plannummer: 4630_GNEIS_H4_VP_G1_Top04 Maßstab:

Dieser Verkaufsplan dient der bildhaften Veranschaulichung der zu errichtenden Objekte samt Einrichtungsvorschlag. Dargestellte Einrichtungsgegenstände sind unverbindliche Vorschläge und auch nicht Vertragsgrundlage. Für die Einrichtung gilt es Naturmaß zu nehmen. Planmaße sind Rohbaumaße. Bei Auslegungsfragen ist die Bau- und Ausstattungsbeschreibung maßgeblich. Geringfügige Flächenabweichungen aufgrund technischer oder behördlicher Erfordernisse können nicht ausgeschlossen werden. Achtung Betonkernaktvieierung: Bohrungen in Geschosstrenndecken dürfen eine maximale Bohrtiefe von 5cm nicht überschreiten! Änderungen vorbehalten! Nachströmelement Ø 13cm OK = RDUK - 0,20m Nachströmelement Ø 13cm OK = RDUK - 0,20m OHNE Ausstattung MIT Ausstattun Dreh/Kipp Dreh/Kipp RPH v. FBOK 85 RPH v. FBOK 85 STUK v. FBOK 2,15 STUK v. FBOK 2,40 VERKAUFSPLAN 00 Lageplan: Wohnküche Kinderzimmer RPH v. FBOK -22 STUK v. FBOK 2,53 Balkon 33,45 m² Parkett 11,67 m² 11,84 m² Betonplatten Parkett 0 (RH =2,53 RH =2,53 00 11 10 8 2,02 m² Fliesen 9 RH =2,53 Vr 10,44 m² Fliesen DL 200 DL 200 DL 200 RH =2,53 *Wc* 1,70 m² Bad Planinhalt: Schlafzimmer 5,97 m² 15,89 m² SD-BOX Top 05/H04 Fliesen Parkett Adresse: **BERCHTESGADNER STR. 107** RH =2,53 RH =2,53 RH =2,53 5020 Salzburg Bauherr: HEIMAT DL 90 **OSTERREICH** plainstraße 55 5020 salzburg www.hoe.at Top 05/H04 Eingang office@hoe.at Name WNFL Planverfasser: 3 ZI strobl architekten G1 pfeifergasse 3 5020 salzburg Schlafzimmer 15,89 m² www.stroblarchitekten.at office@stroblarchitekten.at 5.97 m² LEGENDE Bad Wc 1,70 m² E-Verteiler (TGA-ET) Ar 2,02 m² Regensinkkasten Rohparapethöhe Ar Abstellraum Zimmer Kinderzimmer 11,67 m² Stand: 15.10.2024 Infrarotpaneel SD-Box Schalldämmbox = = = = Infrarotpaneel vorgerichtet Trockenbaueinlage: 33,45 m² Wohnküche FG RH Vr Vorraum Plannummer: 4630_GNEIS_H4_VP_G1_Top05 Raumhöhe Erdgeschoss Für Küche von 180cm bis 230cm 10,44 m² Vr Maßstab: Für Fernseher von 100cm bis 180cm Nachströmelement Blumenablage OG FBOK Fußboden-Oberkante Sonnenschutz: Obergeschoss Für Infrarot 81,14 m² MIT Austattung = Sonnenschutz wird ausgeführt Höhenkote Fertigmaß ———— Handtuchtrockner Balkon ca.11,84 m² WM Waschmaschine VS Vorsatzschale OHNE Austattung = für Einbau von Sonnenschutz vorgerichtet

Dieser Verkaufsplan dient der bildhaften Veranschaulichung der zu errichtenden Objekte samt Einrichtungsvorschlag. Dargestellte Einrichtungsgegenstände sind unverbindliche Vorschläge und auch nicht Vertragsgrundlage. Für die Einrichtung gilt es Naturmaß zu nehmen. Planmaße sind Rohbaumaße. Bei Auslegungsfragen ist die Bau- und Ausstattungsbeschreibung maßgeblich. Geringfügige Flächenabweichungen aufgrund technischer oder behördlicher Erfordernisse können nicht ausgeschlossen werden. Achtung Betonkernaktvieierung: Bohrungen in Geschosstrenndecken dürfen eine maximale Bohrtiefe von 5cm nicht überschreiten! Änderungen vorbehalten! Nachströmelement Ø 13cm OK = RDUK - 0,20m MIT Ausstattung Dreh/Kipp RPH v. FBOK 85 STUK v. FBOK 2,15 **VERKAUFSPLAN** HILL AND THE PROPERTY OF THE P Wohnküche Lageplan: 29,42 m² Parkett RH =2,53 DL 80 11 Ar 2,02 m² DL 200 Nachströmelement Ø 13cm OK = RDUK - 0,20m 10 RH =2,23 8 9 Wc 1,68 m² Fliesen DL 80 DL 200 Kinderzimmer RH =2,53 10,84 m² Parkett DL 80 DL 200 RH =2.53 ĔĘ Bad 5,70 m² Fliesen RH =2,53 Planinhalt: Top 06/H04 Adresse: **BERCHTESGADNER STR. 107** DL 200 5020 Salzburg Bauherr: HEIMAT **OSTERREICH** Schlafzimmer Eingang plainstraße 55 5020 salzburg www.hoe.at DL 90 10,26 m² 12,23 m² Top 06/H04 Parkett office@hoe.at RH =2,53 RH =2,53 WNFL Name Planverfasser: 3-ZI strobl architekten G1 pfeifergasse 3 5020 salzburg Ar 2,02 m² www.stroblarchitekten.at 10,84 m² Kinderzimmer office@stroblarchitekten.at LEGENDE Schlafzimmer 12,23 m² Wc 1.68 m² E-Verteiler (TGA-ET) Regensinkkasten 5,70 m² Bad Zimmer Rohparapethöhe Ar Abstellraum Stand: 15.10.2024 Infrarotpaneel Wohnküche 29,42 m² SD-Box Schalldämmbox = = = = Infrarotpaneel vorgerichtet Trockenbaueinlage: EG RH Vr Vorraum Plannummer: 4630_GNEIS_H4_VP_G1_Top06 Raumhöhe Erdgeschoss Für Küche von 180cm bis 230cm 10,26 m² Vr Maßstab: Für Fernseher von 100cm bis 180cm Nachströmelement Blumenablage OG FBOK Fußboden-Oberkante 72,16 m² Obergeschoss Sonnenschutz: Für Infrarot MIT Austattung = Sonnenschutz wird ausgeführt Balkon ca.13,35 m² Höhenkote Fertigmaß ———— Handtuchtrockner WM Waschmaschine VS Vorsatzschale OHNE Austattung = für Einbau von Sonnenschutz vorgerichtet



RPH Rohparapethöhe

Raumhöhe

VS Vorsatzschale

FBOK Fußboden-Oberkante Sonnenschutz:

RH

Ar Abstellraum

Vr Vorraum

MIT Austattung = Sonnenschutz wird ausgeführt

OHNE Austattung = für Einbau von Sonnenschutz vorgerichtet

Zimmer

OG Obergeschoss

WM Waschmaschine

Erdgeschoss

EG

LEGENDE

E-Verteiler (TGA-ET)

Infrarotpaneel

Nachströmelement

= = = = Infrarotpaneel vorgerichtet

Handtuchtrockner

Regensinkkasten

Höhenkote Fertigmaß

Trockenbaueinlage:

Für Infrarot

Für Küche von 180cm bis 230cm

Für Fernseher von 100cm bis 180cm

SD-Box Schalldämmbox


Blumenablage


Top 07/H04						
Name	WNFL					
2 ZI						
G1						
Bad	5,99 m²					
Ar	2,04 m ²					
Schlafzimmer	12,46 m²					
Wohnküche	18,54 m²					

GT	
Bad	5,99 m ²
Ar	2,04 m ²
Schlafzimmer	12,46 m ²
Wohnküche	18,54 m²
Vr	3,60 m ²
	42,63 m²
Balkon	ca.9,60 m ²



VERKAUFSPLAN





Planinhalt:

Top 07/H04

Adresse: **BERCHTESGADNER STR. 107** 5020 Salzburg

Bauherr:

HEIMAT **OSTERREICH**

plainstraße 55 5020 salzburg www.hoe.at office@hoe.at

Planverfasser:

strobl architekten

pfeifergasse 3 5020 salzburg www.stroblarchitekten.at office@stroblarchitekten.at





15.10.2024 Plannummer: 4630_GNEIS_H4_VP_G1_Top07 Maßstab:



LEGENDE







Planinhalt:

Top 08/H04

5020 Salzburg

Adresse: **BERCHTESGADNER STR. 107**

Bauherr:

HEIMAT ÖSTERREICH

plainstraße 55 5020 salzburg www.hoe.at office@hoe.at

Planverfasser:

strobl architekten

pfeifergasse 3 5020 salzburg www.stroblarchitekten.at office@stroblarchitekten.at



Stand: 15.10.2024

Maßstab:


Plannummer: 4630_GNEIS_H4_VP_G2_Top08



Balkon

ca.11,21 m²


58,60 m²



Top 09/H04							
Name WNFL							
3-ZI							
G2							
Schlafzimmer	15,89 m²						
Ar	2,02 m ²						
Kinderzimmer	11,67 m ²						
Wc	1,70 m²						
Bad	5,97 m ²						
Wohnküche	33,45 m²						
Vr	10,44 m²						
	81,14 m²						
Balkon	ca.12,54 m ²						



VERKAUFSPLAN





Planinhalt

Top 09/H04

Adresse: BERCHTESGADNER STR. 107 5020 Salzburg

Bauherr:

HEIMAT ÖSTERREICH

plainstraße 55 5020 salzburg www.hoe.at office@hoe.at

Planverfasser:

strobl architekten

pfeifergasse 3 5020 salzburg www.stroblarchitekten.at office@stroblarchitekten.at




15.10.2024 Plannummer: 4630_GNEIS_H4_VP_G2_Top09

Maßstab:

LEGENDE

\bigvee	E-Verteiler (TGA-ET)	RSK	Regensinkkasten		Rigol	ZI	Zimmer	RPH	Rohparapethöhe	Ar Abstellraum
	Infrarotpaneel Infrarotpaneel vorgerichtet	SD-Box	Schalldämmbox	_	Trockenbaueinlage: Für Küche von 180cm bis 230cm	EG	Erdgeschoss	RH	Raumhöhe	Vr Vorraum
	Nachströmelement	- '] Blumenablage		Für Fernseher von 100cm bis 180cm Für Infrarot	OG	Obergeschoss	FBOK	Fußboden-Oberkante	Sonnenschutz:
	Handtuchtrockner	\Phi	Höhenkote Fertigma	aß		WM	Waschmaschine	VS	Vorsatzschale	MIT Austattung = Sonnenschutz wird ausgeführt OHNE Austattung = für Einbau von Sonnenschutz vorgerichtet


Dieser Verkaufsplan dient der bildhaften Veranschaulichung der zu errichtenden Objekte samt Einrichtungsvorschlag. Dargestellte Einrichtungsgegenstände sind unverbindliche Vorschläge und auch nicht Vertragsgrundlage. Für die Einrichtung gilt es Naturmaß zu nehmen. Planmaße sind Rohbaumaße. Bei Auslegungsfragen ist die Bau- und Ausstattungsbeschreibung maßgeblich. Geringfügige Flächenabweichungen aufgrund technischer oder behördlicher Erfordernisse können nicht ausgeschlossen werden. Achtung Betonkernaktvieierung: Bohrungen in Geschosstrenndecken dürfen eine maximale Bohrtiefe von 5cm nicht überschreiten! Änderungen vorbehalten! MIT Ausstattung Dreh/Kipp RPH v. FBOK 85 STUK v. FBOK 2,15 00 **VERKAUFSPLAN** RPH v. FBOK -14 STUK v. FBOK 2,53 Wohnküche Balkon 12,79 m² Betonplatten Lageplan: 29,42 m² Parkett RH =2,53 11 10 2,02 m² Fliesen DL 200 Nachströmelement Ø 13cm OK = RDUK - 0,20m RH =2.23 8 Wc 9 1.68 m² Fliesen DL 80 DL 200 RH =2,53 Kinderzimmer Fix - Dreh/Kipp MIT Ausstattung DL 80 10.84 m² Parkett RH =2,53 RPH v. I Bad DL 80 DL 200 5,66 m² Fliesen RH =2,53 Planinhalt: DL 80 DL 200 10,26 m² Top 10/H04 Adresse: RH =2,53 **BERCHTESGADNER STR. 107** 5020 Salzburg Bauherr: HEIMAT ÖSTERREICH Schlafzimmer 12,24 m² Parkett plainstraße 55 5020 salzburg www.hoe.at RH =2,53 Top 10/H04 office@hoe.at Name WNFL Planverfasser: 3-ZI strobl architekten G2 pfeifergasse 3 5020 salzburg Ar 2,02 m² www.stroblarchitekten.at Kinderzimmer 10,84 m² office@stroblarchitekten.at LEGENDE Schlafzimmer 12,24 m² 1,68 m² Wc E-Verteiler (TGA-ET) Bad 5,66 m² Regensinkkasten Zimmer Rohparapethöhe Ar Abstellraum Stand: 15.10.2024 Infrarotpaneel Wohnküche 29,42 m² SD-Box Schalldämmbox = = = = = Infrarotpaneel vorgerichtet Trockenbaueinlage: EG RH Vr Vorraum Plannummer: 4630_GNEIS_H4_VP_G2_Top10 Raumhöhe Erdgeschoss 10,26 m² Vr Für Küche von 180cm bis 230cm Maßstab: Für Fernseher von 100cm bis 180cm Nachströmelement Blumenablage 72,12 m² OG FBOK Fußboden-Oberkante Obergeschoss Sonnenschutz: Für Infrarot MIT Austattung = Sonnenschutz wird ausgeführt ca.12,79 m² Balkon Höhenkote Fertigmaß ———— Handtuchtrockner WM Waschmaschine VS Vorsatzschale OHNE Austattung = für Einbau von Sonnenschutz vorgerichtet



Top 11/H04								
Name WNFL								
2 ZI								
G2								
Bad	6,01 m ²							
Ar	2,04 m ²							
Wohnküche	18,54 m²							
Schlafzimmer	12,47 m²							
Vr	3,60 m ²							
	42,66 m²							
Balkon	ca.10,16 m ²							



VERKAUFSPLAN





Planinhalt

Top 11/H04

5020 Salzburg

Adresse: BERCHTESGADNER STR. 107

Bauherr:

HEIMAT ÖSTERREICH

plainstraße 55 5020 salzburg www.hoe.at office@hoe.at

Planverfasser:

strobl architekten

pfeifergasse 3 5020 salzburg www.stroblarchitekten.at office@stroblarchitekten.at



15.10.2024 Plannummer: 4630_GNEIS_H4_VP_G2_Top11 Maßstab:



\bigvee	E-Verteiler (TGA-ET)	RSK	Regensinkkasten		Rigol	ZI	Zimmer	RPH	Rohparapethöhe	Ar Abstellraum
=====	Infrarotpaneel vorgerichtet	SD-Box	Schalldämmbox		Trockenbaueinlage: Für Küche von 180cm bis 230cm	EG	Erdgeschoss	RH	Raumhöhe	Vr Vorraum
	Nachströmelement	- '	Blumenablage		Für Fernseher von 100cm bis 180cm Für Infrarot	OG	Obergeschoss	FBOK	Fußboden-Oberkante	Sonnenschutz:
	Handtuchtrockner	\(\rightarrow \)	Höhenkote Fertigma	ag		WM	Waschmaschine	VS	Vorsatzschale	MIT Austattung = Sonnenschutz wird ausgeführt OHNE Austattung = für Einbau von Sonnenschutz vorgerichtet